

PRODUTTORI DI  
MANUFACTURER OF

# SIGILLI **E** BUSTE **DI SICUREZZA** SECURITY SEALS **AND ENVELOPES**

Un piccolo dettaglio,  
che fa la differenza.

A small detail,  
that makes the difference



**CATALOGO 2026**

[www.oniloc.com](http://www.oniloc.com)

## CHI SIAMO

### WHO WE ARE

Siamo **un'azienda italiana produttrice di sigilli, buste di sicurezza** e prodotti complementari per aziende nel mondo che vogliono **garantire sicurezza e offrire certezze** ai propri clienti nei loro processi di scambio.

La nostra identità si fonda su tre valori chiave: **qualità, innovazione e sostenibilità**. Ogni prodotto che realizziamo nasce dall'ascolto delle esigenze dei nostri clienti, dalla continua ricerca di materiali performanti e dall'attenzione alla filiera produttiva.

We are **an Italian manufacturer of security seals and envelopes**, and complementary products for companies around the world that want to guarantee security and offer certainty to their customers in their exchange processes.

Our identity is based on three key values: **quality, innovation, and sustainability**. Every product we produce is born from listening to our customers' needs, the continuous search for high-performance materials, and attention to the production chain.

## COSA FACCIAMO



Grazie alle competenze interne, Oniloc si dedica costantemente allo sviluppo di un servizio innovativo, concentrandosi sulla progettazione e sull'evoluzione del sigillo come elemento centrale.

Dallo studio iniziale fino alla realizzazione finale, ogni fase viene curata per garantire un prodotto finito di qualità ottimale.

L'introduzione di macchinari addetti alla produzione di buste di sicurezza permette al team di Ricerca & Sviluppo di ampliare le conoscenze con sistemi innovativi, per incrementare ed avvalorare i prodotti di sicurezza.

4

04.

### PALLET DI CONSEGNA

Preparazione bancali per il trasporto  
Preparation of pallets for transport.



03.

### PERSONALIZZAZIONE

Stampa a nastro o incisione a laser  
Ribbon printing or laser engraving.



## WHAT WE DO



Thanks to its internal expertise, Oniloc is constantly dedicated to the development of an innovative service, focusing on the design and evolution of the security seal as a central element.

From the beginning of the project to the final realization, every step is taken care of to guarantee a finished product of optimal quality.

The introduction of machinery for the production of security envelopes allows the Research & Development team to expand their knowledge with innovative systems, to increase and validate security products.

5

01.

### PROGETTAZIONE

Disegno e programmazione sigillo con loghi, colori, numero di serie ecc.

Seal design and progression with logos, colors, serial number etc.



02.

### PRODUZIONE SIGILLI

Stampaggio tramite macchinari hi-tech industry 4.0

Molding using industry 4.0 high-tech machinery.



# LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



La qualità per noi non è un'opzione,  
ma un impegno quotidiano.

Siamo certificati secondo i più alti standard di settore:

- **ISO 9001:2015** – Norma internazionale volontaria per i sistemi di gestione della qualità all'interno di un'organizzazione.
- **ISO 14001:2015** – Definisce il sistema di gestione ambientale, con obiettivi mirati al miglioramento continuo delle performance ambientali.
- **Certificazione CSI** – Certificazione per l'utilizzo di plastica riciclata, a conferma della nostra attenzione verso la sostenibilità.
- **ISO 17712** – Garantisce che i sigilli di sicurezza per container siano conformi agli standard internazionali in termini di resistenza, affidabilità e protezione dalle manomissioni.

I materiali utilizzati per la produzione dei nostri articoli dispongono della **dichiarazione di conformità al contatto con gli alimenti**.

Inoltre, molti dei nostri sigilli sono **realizzati con materiale riciclato (PIR)**, in linea con le nostre politiche ambientali.



# OUR CERTIFICATIONS



For us, quality is not an option,  
it's a daily commitment.

We are certified according to the highest industry standards:

- **ISO 9001:2015** - international voluntary standard for quality management systems within an organization.
- **ISO 14001:2015** - Defines the environmental management system, with objectives aimed at the continuous improvement of environmental performance.
- **CSI certification** - Certification for the use of recycled plastic, confirming our commitment to sustainability.
- **ISO 17712** - Ensures that container security seals comply with international standards in terms of strength, reliability, and tamper resistance.

The materials used in the production of our products are accompanied by a **declaration of conformity for food contact**.

In addition, many of our security seals are **made from recycled material (PCR)**, in line with our environmental policies.



# PERCHÉ SCEGLIERE ONILOC

## WHY CHOOSE ONILOC



### Made in Italy

I nostri sigilli sono interamente progettati e realizzati in Italia, garanzia di qualità costante, affidabilità e tempi di consegna rapidi in tutta Europa.

### Filiera certificata CSI

Ogni sigillo è testato e certificato da CSI, assicurando elevati standard di sicurezza, qualità e completa tracciabilità lungo l'intero processo produttivo.

### Massima versatilità

Offriamo soluzioni flessibili per soddisfare ogni esigenza applicativa, anche in contesti complessi o fuori standard.

### Soluzioni personalizzate

Personalizziamo i prodotti adattandoci alle specifiche richieste del cliente e del settore di utilizzo.

### Servizio express

Gestiamo richieste urgenti, con consegna entro due settimane.

### 8 Made in Italy

Our security seals are entirely designed and manufactured in Italy, ensuring consistent quality, reliability, and fast delivery across Europe.

### CSI Certified Supply Chain

Each seal is tested and certified by CSI, guaranteeing high standards of safety, quality, and full traceability throughout the entire production process.

### Maximum Versatility

We offer flexible solutions to meet any application requirement, even in complex or non-standard scenarios.

### Customized Solutions

We tailor our products to the client's technical specifications and the requirements of their industry.

### Express Service

We handle urgent requests with fast-track production and delivery within two weeks.

# CHE COS'È UN SIGILLO DI SICUREZZA?

## WHAT IS A SECURITY SEAL?

Il sigillo di sicurezza è un sistema di chiusura progettato per **evidenziare eventuali manomissioni** dei prodotti nel caso di alterazioni o rotture del sigillo stesso.

Il sigillo, una volta chiuso, può essere **rimosso solo rompendolo visibilmente**, rendendo immediatamente evidente ogni tentativo di manomissione.

I sigilli Oniloc sono utilizzati in **numerosi settori**: trasporti, medicale, energia, industria della moda, chimica, alimentare, corrieri ed e-commerce. Ogni modello è pensato per un'applicazione precisa, con varianti in termini di forza di trazione, lunghezza, materiale e tipo di chiusura.

The security seal is a locking system designed **to detect any tampering** with products in case of alteration or rupture of the seal itself.

The seal, once closed, can only be **removed by visibly breaking it**, making any tampering attempt immediately apparent.

Oniloc security seals are used in a **wide range of industries**: transport, medical, energy, fashion, chemical, food, courier, and e-commerce. Each model is designed for a precise application, with variations in terms of tensile strength, length, material, and type of closure.



# TIPOLOGIE DI SIGILLI

## RANGE OF SECURITY SEALS



POSEIDONE  
pag. 32



DEMETRA  
pag. 34



ZEUS  
pag. 36



ERMES  
pag. 38



MINI ERMES  
pag. 40



ERACLE  
pag. 42



ARES  
pag. 44



EFESTO  
pag. 46



APOLLO  
pag. 48

Sigilli a lunghezza variabile

Adjustable plastic seals

Sigilli a scatto

Self locking plastic seals

Sigilli a lunghezza fissa

Fixed lenght seals

Sigilli autobloccanti

Self-locking seals



PIOMBINI  
ECO PLOMBS  
pag. 50



ZIPSTOP B  
pag. 56



CAVI  
METALLICI  
METAL  
CABLES LOCK  
pag. 62



ZIPSTOP  
pag. 52



ZIP HOLDER  
pag. 58



CRONO  
pag. 64



ZIPSTOP  
NEW  
pag. 54



TWIST SEAL  
pag. 60



URANO  
pag. 66

Possono essere **pretagliati/personalizzati** con loghi o numerazioni (disponibile barcode o QRcode).

They can be made with **tear off facility and customized with logos or numbering**, barcode or QRcode.

# TIPOLOGIE DI BUSTE

## RANGE OF SECURITY ENVELOPES




**BUSTE FLYER**  
FLYER ENVELOPES

pag. 68



**BUSTE DI SICUREZZA**  
SECURITY ENVELOPES

pag. 70



**BUSTE PER CAMPIONAMENTO**  
SAMPLING ENVELOPES



**BUSTE DI MASSIMA SICUREZZA**  
MAXIMUM SECURTY ENVELOPES

pag. 72



**BUSTE PORTA VALORI**  
HIGH SECURITY BAG FOR COINS

pag. 74

### Le tipologie di buste:

- **Flyer**
- Busta **di sicurezza**
- Busta **per campionamento**
- Busta **di massima sicurezza**
- Busta **porta valori**

### Types of envelope:

- **Flyer**
- **Security envelope**
- **Sampling envelope**
- **Maximum security envelope**
- **High security bag for coins**

# ALTRI PRODOTTI

## OTHER SECURTY PRODUCTS



**BORSA SMALL**  
SMALL BAG



**BOBINA FILO SPIRALATO**  
SPIRAL WIRE



**BORSA LARGE**  
LARGE BAG



**BUSTA PORTA DOCUMENTI**  
DOCUMENTS ENVELOPE

### Altri prodotti di sicurezza:

- **Borsa small, Borsa medium, Borsa large**
- **Bobina filo spiralato**
- **Busta porta documenti**

### Other security products:

- **Small bag, Medium bag, Large bag**
- **Galvanized or stainless steel wire**
- **Packing list envelopes**





# SETTORI DI APPLICAZIONE

## APPLICATION FIELDS



Trasporti  
Transports



Industria alimentare  
Food industry



Medicale  
Medical



Utenze ed energia  
Utilities and energy



Poste e corrieri  
Postal services e couriers



Banche e valori  
Bank and cash values



Industria chimica  
Chemical industry



Moda  
Fashion and e-commerce






# TRASPORTI TRANSPORT



Sigilli utilizzati per i trasporti  
Security seals used for transport



## 16 TRASPORTO SU STRADA

- camion telonati
- camion refrigerati
- containers
- sigilli in plastica regolabili
- sigilli a cavo in acciaio
- sigilli elettronici
- buste di sicurezza

## TRASPORTO FERROVIARIO

- treno merci - accessibilità limitata
- vagoni con passeggeri - area emergenza
- sigilli in plastica regolabili
- sigilli a cavo in acciaio
- sigilli elettronici

## TRASPORTO MARITTIMO

- containers
- sigilli in plastica regolabili
- sigilli elettronici

## TRASPORTO AEREO

- carrelli contenenti alimenti e/o duty free
- porte e varie aperture di un aeromobile
- sigilli in plastica regolabili
- sigilli a cavo in acciaio

## RAIL TRUCK

- sheeted trucks
- refrigerated trucks
- containers
- adjustable plastic seals
- bolt seals
- reusable electronic seals
- security envelopes

## RAIL FREIGHT

- freight train limited access to the wagons
- wagons with passengers emergency brake handles
- adjustable plastic seals
- steel cable seals
- electronic seals

## MARITIME TRANSPORT

- containers
- adjustable plastic seals
- electronic seals

## AIR TRANSPORT

- trolleys containing foods or duty-free trolleys
- all doors and various openings of an aircraft
- adjustable plastic seals
- bolt seals



POSEIDONE  
pag. 32



APOLLO  
pag. 48



ZEUS  
pag. 36



ERACLE  
pag. 42



BUSTE DI SICUREZZA  
SECURITY ENVELOPES  
pag. 70




URANO  
pag. 66



CRONO  
pag. 64




CAVI METALLICI  
CABLE LOCK SEALS  
pag. 62



# POSTE & CORRIERI

## POSTAL SERVICES & COURIERS



18 La maggior parte dei prodotti di sicurezza usati dalle poste mondiali sono utilizzati per:

- chiusura contenitori di plastica con **coperchio**
- chiudere i **sacconi** (contengono posta e pacchi)
- chiudere i portoni retrostanti di **camion postali**

Le buste di sicurezza sono nate per il trasporto e spedizioni sicure di documenti o prodotti.

Le diverse tipologie di busta differenziano il grado di sicurezza del contenuto:

- doppia saldatura e **adesivo permanente** sono presenti sulla busta di sicurezza per **ecommerce**
- la doppia saldatura e il **nastro void** caratterizzano la busta di estrema sicurezza più indicata per trasporto di **documenti**

Most of the security products used by the world postal service are:

- for **closing plastic containers** with **lids**
- to close the **bags** (they contain letters and boxes)
- to seal the back doors of **the postal trucks**

Security envelopes are born for the safe transport and shipping of documents or products.

The different types of envelopes differentiate the degree of security of the content:

- double sealing and **permanent adhesive** are present on the **ecommerce** security envelope
- the double sealing and the **void tape** characterize the extremely safe envelope most suitable for transporting **documents**

Sigilli utilizzati per le poste e i corrieri  
Security seals used for postal services and couriers



POSEIDONE  
pag. 32



ZEUS  
pag. 36



ERMES  
pag. 38



APOLLO  
pag. 48



ARES  
pag. 44



ERACLE  
pag. 42



PIOMBINI  
ECO PLOMBES  
pag. 50



BUSTE DI SICUREZZA  
SECURITY ENVELOPE  
pag. 70



BUSTE PORTA VALORI  
HIGH SECURITY BAG FOR COINS  
pag. 74





# MEDICALE MEDICAL



## 20 I sigilli nell'ambito medicale sono utilizzati per:

- sigillare **armadietti** che contengono farmaci pericolosi o stupefacenti
- evitare che persone esterne entrino in **ambienti sensibili** o magazzini di stoccaggio per prodotti di consumo
- il controllo dei **carrelli per alimenti e ambito medico** durante il trasporto, dalla produzione al luogo finale di consumo
- le buste di sicurezza con nastro void antieffrazione vengono utilizzate per il trasporto di **materiale delicato** quali provette, urine, sangue ec..

## The security seals used in the healthcare field are usually used for:

- seal **cabinets** containing dangerous or narcotic drugs
- prevent external people from entering **sensitive environments** or warehouses for storing consumer products
- the control of **food and healthcare carts** during transport, from production to the final place of consumption
- anti-tampering void tape envelopes are used for the transport of **delicate material** such as test tubes, urine, blood etc.

## Sigilli utilizzati per l'ambito medicale Security seals used for healthcare



DEMETRA  
pag. 34



ZEUS  
pag. 36



PIOMBINI  
ECO PLOMBES  
pag. 50




ERACLE  
pag. 42



ARES  
pag. 44



EFESTO  
pag. 46



BUSTE PER CAMPIONAMENTO  
VOID SECURITY SAMPLING ENVELOPES



BUSTE DI MASSIMA SICUREZZA  
HIGH SECURITY ENVELOPE  
pag. 70



# UTENZE & ENERGIA UTILITIES & ENERGY



## 22 I sigilli per le utenze sono utili a certificare la chiusura di:

- contatori acqua
- contatori luce
- contatori gas
- estintori
- applicazioni in genere con raccordi e sistemi metrici

## Security seals for utilities are useful to certify the closure of:

- water meters
- light meters
- gas meters
- fire extinguishers
- generic application with connections and metric systems

Sigilli utilizzati per utenze ed energia  
Security seals used for utilities and energy



DEMETRA  
pag. 34



EFESTO  
pag. 46



PIOMBINI  
ECO PLOMBES  
pag. 50





# INDUSTRIE CHIMICHE / ALIMENTARI CHEMICAL / FOOD INDUSTRIES



24 I sigilli di sicurezza utilizzati per le industrie chimiche ed alimentari trovano un'ampia applicazione:

- per identificare la provenienza
- per chiudere il prodotto finito
- per trasporti in uso esterno

Le buste di massima sicurezza in peld trasparente vengono utilizzate molto per la campionatura ermetica di cereali, frumenti, farine e molto altro

The security seals used for the chemical and food industries are widely used in:

- to identify the origin
- to close the complete product
- logistic and transport for external use

Transparent peld maximum security envelopes have a large utilisation for hermetic sampling of cereals, wheat, flour and much more!

Sigilli utilizzati per industria chimica e alimentare  
Chemical and food industry security seals



DEMETRA  
pag. 34



ZEUS  
pag. 36



ERACLE  
pag. 42




ARES  
pag. 44



APOLLO  
pag. 48



ERMES  
pag. 38



BUSTE PER CAMPIONAMENTO  
SAMPLING ENVELOPES



PIOMBINI  
ECO PLOMBES  
pag. 50



# BANCHE & VALORI

## BANKS AND CASH VALUE



### 26 Sigilli di sicurezza utilizzati nell'ambito bancario e trasporto valori:

- sigilli tradizionali
- buste di sicurezza numerate

I sigilli e le buste di sicurezza numerate hanno l'obiettivo di salvaguardare:

- documenti importanti
- buoni pasto/carburante
- chiavi
- chiusura dei sacchi (spostamento denaro es. macchinette del caffè, distributori self service ecc.)

Le buste porta valori in PELD trasparente 100 my sono studiate appositamente per il **trasporto monete e valori**, con maniglia per trasporto e nastro void antieffrazione.

### Security seals used in the banking and cash value transportation sector:

- traditional seals
- numbered security envelope

The numbered security bags and traditional seals are used for safeguard:

- important documents
- meal/fuel vouchers
- keys
- closing of the bags (money post, eg. coffee machines, self service dispensers, etc.)

The 100 my transparent LDPE envelopes are specially designed for the **transport of coins and valuables**, with carrying handle and anti-burglary void tape.

### Sigilli utilizzati per banche e valori

Security seals used for banks and cash value transportation



POSEIDONE  
pag. 32



DEMETRA  
pag. 34



ZEUS  
pag. 36




ERMES  
pag. 38



ERACLE  
pag. 42



ARES  
pag. 44



APOLLO  
pag. 48



BUSTE DI MASSIMA SICUREZZA  
MAXIMUM SECURITY ENVELOPE  
pag. 72



BUSTE PORTA VALORI  
HIGH SECURITY BAG FOR COINS  
pag. 76



BORSA SMALL  
SMALL BAG



BORSA LARGE  
LARGE BAG





# E-COMMERCE FASHION & E-COMMERCE



## 28 Sigilli di sicurezza utilizzati nell'ambito della moda:

- sigilli tradizionali
- buste di sicurezza numerate

I sigilli e le buste di sicurezza numerate hanno l'obiettivo di salvaguardare:

- garantire che il prodotto non è stato utilizzato
- salvaguardare la veridicità del marchio
- determinare l'evidenza di un prodotto nuovo (sigillato)

Le buste di sicurezza Oniloc in PELD 60my con adesivo permanente sono state sviluppate principalmente per il trasporto dei prodotti di e-commerce.

Anche i sottosacchetti trasparenti sono in peld con adesivo permanente.

## Security seals used in the fashion industry:

- traditional seals
- numbered security envelope

The numbered security envelopes and traditional seals are used for safeguard:

- ensure that the product has not been used
- the truthfulness of the brand
- determines the evidence of a new product (sealed)

Oniloc security envelope in LDPE 60my with permanent adhesive have been developed mainly for the transport of e-commerce products. The transparent underpacks are also made of peld with permanent adhesive.

## Sigilli utilizzati per moda / e-commerce E commerce fashion security seals



POSEIDONE  
pag. 32



DEMETRA  
pag. 34



ZEUS  
pag. 36



ERACLE  
pag. 42



ARES  
pag. 44



EFESTO  
pag. 46



APOLLO  
pag. 48





ERMES  
pag. 38



PIOMBINI  
ECO PLOMBES  
pag. 50



BUSTE DI SICUREZZA  
SECURITY ENVELOPES  
pag. 70



## PRODOTTI PRODUCTS



Poseidone

Demetra

Zeus

Ermes

Mini Hermes

Eracle

Ares

Efesto

Apollo

Piombini  
Eco plombs

ZIPstop

ZIPstop New

ZIPstop B

Zip holder

Twistseal

Cavi metallici  
Metal Cables

Crono

Urano

Busta flyer  
Flyer envelope

Busta di sicurezza  
Security envelope

Busta di massima sicurezza  
Maximum security envelope

Busta porta valori  
High security bag for coins

Busta porta documenti  
Documents envelope

Busta porta documenti ECO  
Documents envelope ECO

Filo spiralato  
Spiral wire

Borsa SMALL  
SMALL bag

Borsa MEDIUM  
MEDIUM bag

Borsa LARGE  
LARGE bag



# POSEIDONE



Poseidone è un sigillo di sicurezza a **lunghezza fissa**, con chiusura a **scatto autobloccante e coda piatta** da 7 mm. È progettato per garantire una media resistenza alla trazione e **non può essere rimosso o sostituito** senza danneggiarsi, offrendo così un livello massimo di protezione contro le manomissioni.

Poseidone is a plastic **fixed-length** safety seal with a **self-locking snap closure** and a 7 mm **flat tail**. It is designed to ensure medium tensile strength, and it **cannot be removed or replaced** without damage, thus offering a maximum level of protection against tampering.

## DIMENSIONI SIZES

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | <b>55 x 24 mm</b> | <b>55 x 24 mm</b> |
| Larghezza della coda<br>Tail width    | <b>6 mm</b>       | <b>6 mm</b>       |
| Lunghezza totale<br>Total length      | <b>190 mm</b>     | <b>295 mm</b>     |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | <b>135 mm</b>     | <b>242 mm</b>     |
| Area di stampa<br>Marking area        | <b>33 x 19 mm</b> | <b>33 x 19 mm</b> |

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | <b>Polypropylene + 30% PIR</b><br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | <b>Fissa</b><br>Fixed                                     |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | <b>Stampa a laser</b><br>Laser engraving                  |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | <b>210 N / 21 Kg</b>                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | <b>Senza inserto metallico</b><br>In plastic              |
| Versione standard<br>Standard version                | <b>Senza pretaglio</b><br>No tear-off                     |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | <b>-10/+40°</b>                                           |

## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                           | <b>Corto</b><br>Short | <b>Lungo</b><br>Long |
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>         |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | <b>37 x 26 x 25</b>   | <b>56 x 39 x 17</b>  |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | <b>2,8 kg</b>         | <b>3,7 kg</b>        |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- **Trasporti**
- Medical
- Fashion
- Post services & couriers
- Transports




## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm

**CORTO**  
**SHORT**



**LUNGO**  
**LONG**



## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | 55 x 24 mm |
| Diametro della coda<br>Tail diameter  | 2 mm       |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 265 mm     |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 185 mm     |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 19 mm |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving                  |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 35 N / 3,6 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Senza inserto metallico<br>In plastic              |
| Versione standard<br>Standard version                | Senza pretaglio<br>No tear-off                     |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 1.000        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 37 x 26 x 15 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 2,2 kg       |

Demetra è un sigillo di sicurezza regolabile in plastica, progettato per rompersi facilmente **in caso di necessità**. Grazie a una **resistenza alla trazione inferiore a 40N**, è ideale per applicazioni che richiedono una chiusura identificativa ma **facilmente rimovibile a mano**, senza attrezzi, come estintori, porte antipanico e settore moda.

Demetra is an adjustable plastic security seal, designed to break easily **when required**. With a **tensile strength below 40N**, it is ideal for applications that need an identification closure yet remain **easily removable by hand**, without tools, such as fire extinguishers, panic doors, and the fashion sector.


SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS

- **Medicale**
- **Utenze ed energia**
- **Moda**
- **Alimentare**
- **Industria chimica**

- Medical
- Utilities & energy
- Fashion
- Food & beverage
- Chemical industry



SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET



Misure in mm  
Measurement in mm

VARIANTI  
OPTIONS

Con pretaglio  
Tear-off facility

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS







Zeus è un sigillo di garanzia regolabile e ad alta resistenza. È il **modello più robusto della gamma** e presenta un pretaglio. Applicazioni consigliate: tutti i mezzi di trasporto, inclusi camion telonati e cisterne, chiusura di sacchi di medie dimensioni e settore medico. Include un **incavo laterale per cartellino** e una **coda piatta da 6 mm** che assicura compattezza e resistenza.

Zeus is a high-strength, adjustable security seal. It is the **strongest model in the range** and features a tear-off. Recommended applications: all types of transport, including covered trucks and tankers, medium-sized bag closures, and the healthcare sector. It has a **side recess for a card holder** and a **6 mm flat tail** that ensures compactness and strength.

DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |                           |                          |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | Corto Short<br>55 x 24 mm | Lungo Long<br>55 x 24 mm |
| Larghezza della coda<br>Tail width    | 6 mm                      | 6 mm                     |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 318 mm                    | 445 mm                   |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 213 mm                    | 340 mm                   |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 18 mm                | 33 x 18 mm               |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving                  |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 530 N / 54 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Senza inserto metallico<br>In plastic              |
| Versione standard<br>Standard version                | Pretaglio<br>Tear-off                              |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                 | Corto Short<br>1.000 | Lungo Long<br>1.000 |
| Dimensioni scatola in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm (L x W x H) | 56 x 39 x 17         | 56 x 50 x 25        |
| Peso scatola<br>Box weight                                          | 4,2 kg               | 5,7 kg              |

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Utenze ed energia**
- **Moda**
- **Banche e valori**
- **Poste e corrieri**
- **Trasporti**
- Medical
- Utilities & energy
- Fashion
- Banks & cash transportation
- Post services & couriers
- Transports




SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET

CORTO  
SHORT



LUNGO  
LONG



Misure in mm  
Measurement in mm

VARIANTI  
OPTIONS

- Senza pretaglio  
No tear-off
- Foro portacartellino  
Tag holder hole

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | 60 x 20 mm |
| Larghezza della coda<br>Tail width    | 6,8 mm     |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 390 mm     |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 285 mm     |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 19 mm |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa termo-digitale<br>Thermo digital printing   |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 390 N / 40 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Con inserto metallico<br>With metal insert         |
| Versione standard<br>Standard version                | Con dentini<br>With prongs                         |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 1.000        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 52 x 28 x 20 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 5,1 kg       |

Ermes è un sigillo regolabile in **plastica con inserto metallico** che garantisce una chiusura sicura e irreversibile, rendendolo adatto ad applicazioni che richiedono un **elevato livello di sicurezza**. Inoltre, la numerazione misurabile in centimetri incisa lungo tutta la coda

Ermes is an adjustable **plastic seal with a metal insert** that guarantees a secure and irreversible closure, making it suitable for applications requiring a **high level of security**. In addition, the cm indicate on the rope of security seal is another further guarantee in case of tampering.

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- **Trasporti**
- Medical
- Fashion
- Post service & couriers
- Transports



SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET


Misure in mm  
Measurement in mm



VARIANTI  
OPTIONS

Pretaglio  
Tear-off facility

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS





# MINI HERMES



## DIMENSIONI SIZES

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | 60 x 16 mm |
| Larghezza<br>Width                    | 16 mm      |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 342,4 mm   |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 246 mm     |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 18 mm |

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa termo-digitale<br>Thermo digital printing   |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 130 N / 13 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Con inserto metallico<br>With metal insert         |
| Versione standard<br>Standard version                | Con dentini<br>With prongs                         |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 1.000        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 39 x 19 x 36 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 4,2 kg       |

Mini Hermes è un **sigillo di sicurezza in plastica e polipropilene**, a chiusura regolabile. La personalizzazione avviene tramite **stampa a trasferimento termico**, resistente alla rimozione. Mini Hermes è **personalizzabile con logo aziendale, codice a barre e codice seriale**.

Mini Hermes is a **plastic and polypropylene security seal** with an adjustable locking system. The customization is done by **thermal transfer printing**, resistant to removal. Mini Hermes can be customized **with company logo, barcode, and serial code number**.

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- **Trasporti**
- Medical
- Fashion
- Post service & couriers
- Transports



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



## VARIANTI OPTIONS

Pretaglio  
Tear-off

## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



DIMENSIONI  
SIZES

|                                                 |                              |                             |                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Testa L x H<br>Head L x H                       | Corto<br>Short<br>62 x 23 mm | Lungo<br>Long<br>62 x 23 mm | Extra Lungo<br>Extra Long<br>62 x 23 mm |
| Larghezza<br>Width<br>23 mm                     | 23 mm                        | 23 mm                       | 23 mm                                   |
| Lunghezza totale<br>Total length<br>315 mm      | 315 mm                       | 428 mm                      | 452 mm                                  |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length<br>220 mm | 220 mm                       | 335 mm                      | 379 mm                                  |
| Area di stampa<br>Marking area<br>33 x 18 mm    | 33 x 18 mm                   | 33 x 18 mm                  | 33 x 18 mm                              |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Materiale<br>Material<br>Polypropylene + 30% PIR                              | Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length<br>Regolabile                         | Adjustable              |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization<br>Stampa termo-digitale | Thermo digital printing |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength<br>240 N / 24,5 Kg                 |                         |
| Chiusura<br>Closure<br>Con inserto metallico                                  | With metal insert       |
| Versione standard<br>Standard version<br>Foro portacartellino                 | Tag holder              |
| Temperatura °C<br>Temperature °C<br>-10/+40°                                  |                         |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                                           |                         |                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box<br>1.000                                              | Corto<br>Short<br>1.000 | Lungo<br>Long<br>1.000 | Extra Lungo<br>Extra Long<br>1.000 |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H)<br>56 x 25 x 16 | 56 x 25 x 16            | 56 x 25 x 22           | 56 x 25 x 22                       |
| Peso scatola<br>Box weight<br>3,1 kg                                                      | 3,1 kg                  | 3,7 kg                 | 3,7 kg                             |


Eracle è un **sigillo di garanzia in plastica, regolabile**. Il suo meccanismo di chiusura è dotato di un inserto metallico, che ne aumenta resistenza e sicurezza. È il sigillo con coda tubolare più spesso della gamma a inserto metallico, ideale **per applicazioni che richiedono maggiore resistenza alla trazione**. Disponibile in diverse lunghezze, risulta versatile per numerosi settori.

Eracle is a **plastic, adjustable security seal**. Its locking mechanism features a metal insert, enhancing its strength and security. It is the thickest tubular tail seal in the metal insert range, ideal **for applications requiring higher tensile strength**. Available in various lengths, it is versatile for use in multiple sectors.

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Utenze ed energia**
- **Moda**
- **Banche e valori**
- **Poste e corrieri**
- **Trasporti**
- Medical
- Utilities & energy
- Fashion
- Banks & valuables
- Post service & couriers
- Transports




SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET


CORTO  
SHORT



LUNGO  
LONG



EXTRA LUNGO  
EXTRA LONG




Misure in mm  
Measurement in mm


VARIANTI  
OPTIONS

- Pretaglio  
Tear-off
- Doppia numerazione  
Double numbering
- Dentini  
Prongs

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS







Ares è un **sigillo di garanzia in plastica, regolabile**. Il sistema di chiusura è dotato di un **inserto metallico, che ne rinforza la tenuta**. La personalizzazione avviene tramite stampa a trasferimento termico, **resistente alla rimozione**.

Ares is a **plastic, adjustable security seal**. Its locking mechanism features a **metal insert, enhancing its hold**. Customization is achieved through thermal transfer printing, which is **resistant to removal**.

DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |                |               |                           |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | Corto<br>Short | Lungo<br>Long | Extra Lungo<br>Extra Long |
|                                       | 62 x 21 mm     | 62 x 21 mm    | 62 x 21 mm                |
| Larghezza<br>Width                    | 21 mm          | 21 mm         | 21 mm                     |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 317 mm         | 430 mm        | 480 mm                    |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 218 mm         | 335 mm        | 452 mm                    |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 18 mm     | 33 x 18 mm    | 33 x 18 mm                |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa termo-digitale<br>Thermo digital printing   |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 215 N / 22 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Con inserto metallico<br>With metal insert         |
| Versione standard<br>Standard version                | Foro portacartellino<br>Tag holder                 |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                           |                |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                                                                           | Corto<br>Short | Lungo<br>Long | Extra Lungo<br>Extra Long |
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 1.000          | 1.000         | 1.000                     |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 56 x 26 x 12   | 56 x 25 x 17  | 56 x 25 x 17              |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 2,4 kg         | 2,7 kg        | 2,9 kg                    |

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS




- Trasporti
- Poste e corrieri
- Medicale
- Utenze ed energia
- Banche e valori
- Moda
- Alimentare

- Transports
- Post & couriers
- Medical
- Utilities & energy
- Banks & valuables
- Fashion
- Food & beverage




SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET


CORTO  
SHORT



LUNGO  
LONG



EXTRA LUNGO  
EXTRA LONG




Misure in mm  
Measurement in mm

VARIANTI  
OPTIONS

- Pretaglio  
Tear-off
- Doppia numerazione  
Double numbering
- Dentini  
Prongs

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | 60 x 22 mm |        |
| Larghezza<br>Width                    | 22 mm      |        |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 226 mm     |        |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 146 mm     | 452 mm |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 18 mm |        |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa termo-digitale<br>Thermo digital printing   |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 75 N / 7,6 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | Con inserto metallico<br>With metal insert         |
| Versione standard<br>Standard version                | Foro portacartellino<br>Tag holder                 |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 1.000        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 56 x 25 x 12 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 2,0 kg       |


Efesto è un sigillo di garanzia in plastica, regolabile, con **blocco metallico che rinforza la chiusura**. La personalizzazione avviene tramite **stampa a trasferimento termico**, resistente alla rimozione. È il **sigillo più corto e dal diametro più fine della gamma a inserto metallico**, ideale per distillerie, portelloni anti-panico, contatori e settore moda.

Efesto is a plastic, adjustable security seal with a **metal block that reinforces the lock**. Customization is achieved through **thermal transfer printing**, resistant to removal. It is the **shortest seal with the finest diameter in the metal insert range**, ideal for distilleries, anti-panic doors, meters, and the fashion sector.

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS


- **Medicale**
- **Utenze ed energia**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- **Industria chimica**

- Medical
- Utilities & energy
- Fashion
- Post & couriers
- Chemical industry



SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



VARIANTI  
OPTIONS

|                       |                                        |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
| Pretaglio<br>Tear-off | Doppia numerazione<br>Double numbering | Dentini<br>Teeth |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS







Apollo è un sigillo di sicurezza in plastica, regolabile. La personalizzazione avviene tramite **stampa a trasferimento termico**, resistente alla rimozione. Viene **utilizzato in molteplici ambiti** grazie alla sua **semplicità strutturale**.

Apollo is a plastic, adjustable security seal. The customization is done by **thermal transfer printing**, resistant to removal. It is **used in many fields** thanks to its **structural simplicity**.

DIMENSIONI  
SIZES

|                                       |                           |                          |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Testa L x H<br>Head L x H             | Corto Short<br>61 x 24 mm | Lungo Long<br>61 x 24 mm |
| Diametro della coda<br>Tail diameter  | 3,3 mm                    | 3,3 mm                   |
| Lunghezza totale<br>Total length      | 315 mm                    | 429 mm                   |
| Lunghezza di lavoro<br>Working length | 210 mm                    | 320 mm                   |
| Area di stampa<br>Marking area        | 33 x 18 mm                | 33 x 18 mm               |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Lunghezza di chiusura<br>Closure length              | Regolabile<br>Adjustable                           |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa termo-digitale<br>Thermo digital printing   |
| Resistenza alla trazione<br>Break strength           | 215 N / 22 Kg                                      |
| Chiusura<br>Closure                                  | In plastica<br>In plastic                          |
| Versione standard<br>Standard version                | Foro portacartellino<br>Tag holder                 |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                 | Corto Short<br>1.000 | Lungo Long<br>1.000 |
| Dimensioni scatola in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm (L x W x H) | 56 x 25 x 16         | 56 x 25 x 22        |
| Peso scatola<br>Box weight                                          | 2,9 kg               | 3,4 kg              |

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS




- Medica**le**
  - Utenze ed energia
  - Moda
  - Banche e valori
  - Poste e corrieri
  - Trasporti
- 
- Medical
  - Utilities & energy
  - Fashion
  - Banks & valuables
  - Post & couriers
  - Transports




SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET

CORTO  
SHORT



LUNGO  
LONG



Misure in mm  
Measurement in mm

VARIANTI  
OPTIONS

- |                       |                                        |                  |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
| Pretaglio<br>Tear-off | Doppia numerazione<br>Double numbering | Dentini<br>Teeth |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS





# PIOMBINI

## PLASTIC ECO PLOMBS



I piombini in plastica sono stati progettati per **riprodurre fedelmente forma e funzionalità** dei tradizionali piombini in piombo, ormai vietati dalla normativa RoHS. Sono **compatibili con spiralina tradizionale, spiralina di sicurezza, spago doganale o spago tradizionale**.

The plastic eco plombs are designed to faithfully **replicate the shape and function** of traditional eco plombs, now prohibited by RoHS. They are **compatible with traditional wire, safety wire, customs cord, or standard string**.

### DIMENSIONI SIZES

| Misura piccola<br>Small size | Misura grande<br>Big size |
|------------------------------|---------------------------|
| Ø 9 mm                       | Ø 13 mm                   |

### SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material | <b>Polypropylene + 30% PIR o Poliestirene</b><br>Polypropylene + 30% PIR or Polystyrene |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           | Ø 9 mm       | Ø 13 mm      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 10.000       | 5.000        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 28 x 23 x 12 | 37 x 26 x 15 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 2,3 kg       | 4,7 kg       |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



- Utenze ed energia
- Industria alimentare
- Moda
- Poste e corrieri
- Industria chimica


- Utilities & energy
- Food industry
- Fashion
- Post & couriers
- Chemical industry




## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm

VERSIONE Ø13



VERSIONE Ø9



## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS





# ZIPSTOP



## DIMENSIONI SIZES

| Corto<br>Short | Lungo<br>Long |
|----------------|---------------|
| 22.5 x 13 mm   | 47x 13 mm     |

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving                  |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           | Corto<br>Short | Lungo<br>Long |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 5.000          | 2.500         |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 28 x 23 x 12   | 28 x 23 x 12  |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 1,7 kg         | 1,6 kg        |

Zipstop è un sigillo di sicurezza in plastica numerato con **funzione di blocco**. I sigilli ad ancoretta vengono utilizzati **per la chiusura di borse portavalori e borse antieffrazione**. Il blocco avviene tramite l'incastro del sigillo su un componente plastico (ZipHolder) integrato nella chiusura a zip. Qualsiasi tentativo di apertura è reso evidente dalla rottura del sigillo, rendendolo monouso.

Zipstop is a numbered plastic security seal with a **locking function**. Anchor seals are used **for securing cash bags and anti-tamper pouches**. The seal locks by fitting onto a plastic component (ZipHolder) integrated into the zip closure. Any attempt to open it is clearly indicated by the broken seal, making it a single-use seal.



## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



- **Medicale**
- **Banche e valori**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- Medical
- Bank and cash value
- Fashion
- Post services & couriers



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET



Misure in mm  
Measurement in mm

## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



# ZIPSTOP NEW



## DIMENSIONI SIZES

| Corto<br>Short | Lungo<br>Long |
|----------------|---------------|
| 21.8 x 7.8 mm  | 31.2 x 7.8 mm |

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving                  |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |

## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           | Corto<br>Short | Lungo<br>Long |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 5.000          | 2.500         |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 28 x 23 x 12   | 28 x 23 x 12  |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 1,7 kg         | 1,6 kg        |


Zipstop New è un sigillo di sicurezza in plastica con **funzione di blocco**. È utilizzato per la **chiusura di borse portavalori e borse antieffrazione**, grazie al sistema ad ancoretta che si incastra in un elemento plastico (ZipHolder) collegato alla zip. La rottura del sigillo rende evidente qualsiasi tentativo di apertura. La gamma Zipstop New rappresenta **la versione più completa dei nostri modelli ad ancoretta** ed è compatibile solo con il sistema ZipHolder per borse dedicate.

Zipstop New is a plastic security seal with a **locking function**, used to **secure cash bags and anti-tamper pouches**. Its anchor system fits into a plastic element (ZipHolder) connected to the zip, making any attempt to open clearly visible. The Zipstop New range is **the most complete of our anchor seal models** and is compatible only with the ZipHolder system for dedicated bags.

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Banche e valori**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- Medical
- Bank and cash value
- Fashion
- Post & couriers




## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS





# ZIPSTOP B



56

Lo Zipstop B è un sigillo di garanzia in plastica con funzione di blocco, **utilizzato per borse portavalori e borse antieffrazione.** La sua struttura innovativa garantisce maggiore ergonomia e un approccio più sostenibile. Si differenzia dalla Zip New Collection per la freccia d'incastro, composta da due elementi separati.

The Zipstop B is a plastic security seal with a locking function, **used for cash bags and anti-tamper pouches.** Its innovative design offers improved ergonomics and a more sustainable approach. It differs from the Zip New Collection in the interlocking arrow, which is made of two separate elements.

## DIMENSIONI SIZES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Misura standard<br>Printing area | <b>34.6 x 11.6 mm</b> |
| Area di stampa<br>Marking area   | <b>21.7 x 7 mm</b>    |

Lungo  
Long

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | <b>Polypropylene + 30% PIR</b><br>Polypropylene + 30% PIR |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | <b>Stampa a laser</b><br>Laser engraving                  |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | <b>-10/+40°</b>                                           |



## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | <b>2.500</b>        |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | <b>27 x 22 x 11</b> |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | <b>3,0 kg</b>       |

Lungo  
Long

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Banche e valori**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**
- Medical
- Bank and cash value
- Fashion
- Post & couriers



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm




57

## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



# ZIP HOLDER



## DIMENSIONI SIZES

Misura standard:  
Standard Size

39.4 x 33 x 14.2 mm

Compatibile  
con Zipstop New  
It fits into Zipstop New

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Materiale  
Material

Polypropylene + 30% PIR  
Polypropylene + 30% PIR

Personalizzazione standard  
Standard customization

Stampa a laser  
Laser engraving



Temperatura °C  
Temperature °C

-10/+40°

## IMBALLAGGIO PACKAGING

Pezzi per scatola  
Pieces per box

1.000

Dimensioni scatola  
in cm (L x P x H)  
Box sizes in cm  
(L x W x H)

56 x 25 x 22

Peso scatola  
Box weight


5,2 kg

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- **Medicale**
- **Banche e valori**
- **Moda**
- **Poste e corrieri**

- Medical
- Bank and cash value
- Fashion
- Post & couriers



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



ZIP HOLDER

## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS

Lo Zip Holder è un componente progettato per bloccare la chiusura a zip tramite l'applicazione di un sigillo di sicurezza. È composto da **due gusci applicati permanentemente** su borse di sicurezza in nylon ultra resistente. Il sigillo garantisce la chiusura inviolabile quando la zip viene inserita nella sua sede. È compatibile con la gamma Zipstop New.

The Zip Holder is a component designed to lock the zip closure using a security seal. It consists of **two shells permanently applied** to ultra-resistant nylon safety bags. The seal ensures a tamperproof closure when the zip is inserted into its seat. It is compatible with the Zipstop New range.



# TWISTSEAL



Modello interamente in plastica, il filo di chiusura è già incorporato nel sigillo.

La parte esterna è trasparente per il controllo del sistema di chiusura.

La chiusura avviene girando la levetta esterna in senso orario. Una volta raggiunto il punto desiderato è consigliabile spezzare la levetta piegandola da un lato.

Il sigillo è colorato internamente.

Vedi colori disponibili nella pagina a fianco.

Il Twistseal può essere personalizzato con 10 lettere oppure con il Vostro logo.

La numerazione può essere fino a 7 cifre.

La numerazione è sempre consecuzionale, infatti le scatole sono da 100 pezzi.

Questo accorgimento, in caso di necessità, offre la possibilità ai dirigenti di responsabilizzare anche l'operatore dato che in ogni scatola ci sono esclusivamente sigilli con numerazione consecuzionale.

Può essere usato con qualsiasi tipo di spirulina come:

1. spirulina galvanizzata
2. spirulina rame
3. spirulina ottone
4. acciaio
5. nylon – rame

This model is entirely made in plastics and can be sold with sealing wire already attached.

Exterior part can be transparent in order to check sealing system's integrity.

The sealing is achieved turning the lever clockwise. Once the desired tightness is reached, it is recommended to break the lever by bending it.

The knob can be colored.

See available colors in the next page.

Twistseal can be customized either with 10 letters or with your company logo.

Numbering up to 7 digits with possibility of double numbering.


Sold in cartons of 100 pcs already sequentially numbered.

In this way, company chiefs have the possibility to give an higher degree of responsibility to the worker: in each carton there actually are only sequentially numbered seals.


Can be used with almost all types of sealing wire :

1. Galvanized wire
2. Copper wire
3. Brass wire
4. Stainless steel wire
5. Nylon-copper wire

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE HOW TO APPLY



- 1 - Inserire il cavetto d'acciaio nell'apposito foro
- 2 - Girare la levetta in senso orario per almeno 2/3 giri.
- 3 - A questo punto il sigillo è chiuso.
- 4 - Per maggiore sicurezza spezzare la levetta.

- 1 - Insert sealing wire in the hole
- 2 - Turn the lever clockwise at least twice.
- 3 - Seal is closed at this point.
- 4 - For an higher security degree break the lever.


## IMBALLAGGIO PACKAGING

Pezzi per scatola  
Pieces per box  
**5.000**

Dimensioni scatola in cm (L x P x H)  
Box sizes in cm (L x W x H)  
**60 x 40 x 40**

Peso scatola  
Box weight  
**7 kg**

## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



# CAVO METALLICO

## METAL CABLE LOCK



### DIAMETRO

### DIAMETER SIZE

Lunghezza cavo  
standard  
Standard cable lock  
length

| Ø 1.5 mm | Ø 2.5 mm | Ø 3.5 mm |
|----------|----------|----------|
| 250 mm   | 250 mm   | 250 mm   |

Il cavo metallico è un sigillo ad alta resistenza in quanto **interamente in metallo**. Può essere rotto solo attraverso l'utilizzo di strumenti appositi, presentando una **maggiore garanzia di sicurezza**.

La particolarità di questo sigillo è la **flessibilità del cavo**, la quale ne permette l'utilizzo in diverse applicazioni, come la **chiusura di container, camion, o cisterne**.

The metal cable is a high-strength seal as it is composed **entirely of metal**. It can only be broken by using special tools, so it has a **greater guarantee of safety**.

The special feature of this seal is the **flexibility of the cable**, which allows it to be used in various applications, such as **closing containers, trucks, or tanks**.

### IMBALLAGGIO

### PACKAGING

| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | Ø 1.5 mm     | Ø 2.5 mm     | Ø 3.5 mm     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000                                                                     | 1.000        | 500          |              |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 37 x 17 x 21 | 35 x 26 x 23 | 35 x 26 x 23 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 12,5 kg      | 14,0 kg      | 14,0 kg      |

## SETTORI DI APPLICAZIONE

## APPLICATION FIELDS



- Trasporti
- Banche e valori
- Poste e corrieri



- Transports
- Bank and cash value
- Post & couriers



## SCHEDA TECNICA

## DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



## COLORI DISPONIBILI

## AVAILABLE COLOURS







Crono è un sigillo a chiodo **progettato e realizzato interamente nello stabilimento produttivo italiano di Oniloc.** Viene realizzato con il **51% di materiale riciclato.**

**Certificazione ISO 17712: Classe H (High Security Seal)** - I sigilli a chiodo prodotti da Oniloc sono stati testati presso un laboratorio accreditato secondo lo standard ISO 17712, ottenendo la classificazione massima H (High Security) in tutte le prove richieste.

Crono is a bolt seal **designed and manufactured entirely in the Italian production plant of Oniloc.**

It is made of **51% recycled material.**

**ISO 17712 Certification: Class H (High Security Seal)**  
The bolt seals produced by Oniloc have been tested at an accredited laboratory in accordance with the ISO 17712 standard, achieving the highest classification - H (High Security) - in all required tests.



DIMENSIONI  
SIZES

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Altezza albero<br>Shaft height            | 80 mm   |
| Diametro albero<br>Shaft diameter         | Ø11 mm  |
| Circonferenza testa<br>Head circumference | 18.8 mm |

SPECIFICHE  
SPECIFICATIONS

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene + 30% PIR<br>Polypropylene + 30% PIR |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving                  |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                                           |




IMBALLAGGIO  
PACKAGING

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                 | 250          |
| Dimensioni scatola in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm (L x W x H) | 56 x 26 x 12 |
| Peso scatola<br>Box weight                                          | 11,3 kg      |

SETTORI DI APPLICAZIONE  
APPLICATION FIELDS





- Trasporti
- Banche e valori
- Poste e corrieri
- Transports
- Bank and cash value
- Post & couriers



SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS



# URANO



Urano è un sigillo a chiodo utilizzato nella chiusura dei portelloni di camion o container, mirato a proteggerne l'apertura durante il trasporto. Questo sigillo è composto da un **perno di ferro** e da un **barilotto con anello metallico** che permette un **incastro stabile e resistente**, protetto da plastica robusta. Una volta chiuso il sigillo non vi è alcuna possibilità di riaprirlo, se non con delle tronchesi.

Urano is a bolt seal used in trucks or container closing handles, designed to protect its opening during transport. This seal is made by an **iron pin** and a **barrel with a metal closing component** wich allows a **tough and resistant joint**, protected by robust plastic. Once it's closed there are no possibilities to open it, the only way is to use the bolt cutters.

## DIMENSIONI SIZES

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Altezza albero<br>Shaft height            | 80 mm   |
| Diametro albero<br>Shaft diameter         | Ø11 mm  |
| Circonferenza testa<br>Head circumference | 18.8 mm |

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale<br>Material                                | Polypropylene<br>Polypropylene    |
| Personalizzazione standard<br>Standard customization | Stampa a laser<br>Laser engraving |
| Temperatura °C<br>Temperature °C                     | -10/+40°                          |


## IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pezzi per scatola<br>Pieces per box                                       | 250          |
| Dimensioni scatola<br>in cm (L x P x H)<br>Box sizes in cm<br>(L x W x H) | 45 x 30 x 17 |
| Peso scatola<br>Box weight                                                | 15 kg        |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- Trasporti
- Banche e valori
- Poste e corrieri
- Transports
- Bank and cash value
- Post & couriers



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Misure in mm  
Measurement in mm



## COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS







# BUSTA FLYER FLYER ENVELOPE



68

## La busta standard Oniloc modello Flyer ha le seguenti caratteristiche:

- coestruso bianco/nero 60 my
- saldatura a filo
- adesivo permanente
- patella di chiusura
- senza stampa

## The standard Oniloc Flyer envelope has the following characteristics:

- coextruded white / black 60 my
- unique welding
- permanent adhesive
- closing flap
- without print

### DIMENSIONI SIZES

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Modello XS<br>Size XS | 180 x 220 + 30 mm |
| Modello S<br>Size S   | 230 x 320 + 30 mm |
| Modello M<br>Size M   | 270 x 350 + 30 mm |
| Modello L<br>Size L   | 330 x 430 + 30 mm |

### IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                          | Pezzi per scatola<br>Pieces per box | Peso scatola<br>Box weight |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Scatola/Pack Flyer XS<br>30 x 20 x 11 cm | 500                                 | 3,2 kg                     |
| Scatola/Pack Flyer S<br>41 x 26 x 11 cm  | 500                                 | 4,7 kg                     |
| Scatola/Pack Flyer M<br>50 x 30 x 11 cm  | 500                                 | 7,8 kg                     |
| Scatola/Pack Flyer L<br>56 x 40 x 11 cm  | 500                                 | 11,6 kg                    |


## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



- Trasporti
- Poste e corrieri
- Industria chimica
- Utenze ed energia
- Banche e valori
- Moda
- Alimentare
- Transports
- Post & couriers
- Chemical industry
- Utilities & energy
- Banks & valuables
- Fashion
- Food & beverage



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET



# BUSTA DI SICUREZZA SECURITY ENVELOPE



## La busta standard Oniloc modello Sicurezza ha le seguenti caratteristiche:

- coestruso bianco/nero 60 my
- doppia saldatura
- adesivo permanente
- patella di chiusura
- ricevuta di riscontro
- stampa celle mittente destinatario
- codice numerico e barcode

## The standard Oniloc Security envelope has the following characteristics:

- coextruded white / black 60 my
- double welding
- permanent adhesive
- closing flap
- acknowledgment receipt
- print cells (from/to)
- serial number and barcode

### DIMENSIONI SIZES

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Modello S<br>Size S | 200 x 260 + 30 + 30 mm |
| Modello M<br>Size M | 270 x 400 + 30 + 30 mm |
| Modello L<br>Size L | 350 x 460 + 30 + 30 mm |

### IMBALLAGGIO PACKAGING

| Scatola/Pack Sicurezza S<br>42 x 26 x 11 cm | Pezzi per scatola<br>Pieces per box | Peso scatola<br>Box weight |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                             | 500                                 | 4,3 kg                     |
| Scatola/Pack Sicurezza M<br>50 x 30 x 11 cm | 500                                 | 8,1 kg                     |
| Scatola/Pack Sicurezza L<br>56 x 40 x 11 cm | 500                                 | 11,8 kg                    |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- Trasporti
- Poste e corrieri
- Industria chimica
- Utenze ed energia
- Banche e valori
- Moda
- Alimentare

- Transports
- Post & couriers
- Chemical industry
- Utilities & energy
- Banks & valuables
- Fashion
- Food & beverage



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET





# BUSTA DI MASSIMA SICUREZZA oniloc

## MAXIMUM SECURITY ENVELOPE



### La busta standard Oniloc modello Massima Sicurezza ha le seguenti caratteristiche:

- coestruso bianco/nero 60 my
- doppia saldatura
- nastro void
- ricevuta di riscontro
- stampa celle mittente destinatario
- codice numerico e barcode

### The standard Oniloc High Security envelope has the following characteristics:

- coextruded white / black 60 my
- double welding
- void tape
- acknowledgment receipt
- print cells (from/to)
- serial number and barcode

### DIMENSIONI SIZES

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Modello XS<br>Size XS | 120 x 200 + 30 mm |
| Modello S<br>Size S   | 200 x 300 + 30 mm |
| Modello M<br>Size M   | 270 x 420 + 30 mm |
| Modello L<br>Size L   | 350 x 460 + 30 mm |

### IMBALLAGGIO PACKAGING

| Scatola/Pack<br>Max sicurezza XS<br>30 x 20 x 11 cm | Pezzi per scatola<br>Pieces per box | Peso scatola<br>Box weight |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | 500                                 | 1,9 kg                     |
| Scatola/Pack<br>Max sicurezza S<br>41 x 26 x 11 cm  | 500                                 | 4,5 kg                     |
| Scatola/Pack<br>Max sicurezza M<br>50 x 30 x 11 cm  | 500                                 | 8,0 kg                     |
| Scatola/Pack<br>Max sicurezza L<br>56 x 40 x 11 cm  | 500                                 | 11,5 kg                    |

### SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- Trasporti
- Poste e corrieri
- Industria chimica
- Utenze ed energia
- Banche e valori
- Moda
- Alimentare

- Transports
- Post & couriers
- Chemical industry
- Utilities & energy
- Banks & valuables
- Fashion
- Food & beverage



### SCHEDA TECNICA DATA SHEET



# BUSTA PORTA VALORI HIGH SECURITY BAG FOR COINS



## La busta standard Oniloc modello Porta valori ha le seguenti caratteristiche:

- coestruso bianco/nero 60 my
- doppia saldatura
- nastro void
- ricevuta di riscontro
- stampa celle mittente destinatario
- codice numerico e barcode
- maniglia

## The standard Oniloc High Security bag for coins envelope has the following characteristics:

- coextruded white / black 60 my
- double welding
- void tape
- acknowledgment receipt
- print cells (from/to)
- serial number and barcode
- handle

### DIMENSIONI SIZES

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Modello S<br>Size S | 250 x 345 + 70 + 30 mm |
| Modello M<br>Size M | 300 x 400 + 70 + 30 mm |
| Modello L<br>Size L | 390 x 420 + 70 + 30 mm |

### IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                | Pezzi per scatola<br>Pieces per box | Peso scatola<br>Box weight |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Scatola/Pack Porta valori S<br>42 x 26 x 11 cm | 500                                 | 10,9 kg                    |
| Scatola/Pack Porta valori M<br>50 x 30 x 11 cm | 500                                 | 15,0 kg                    |
| Scatola/Pack Porta valori L<br>56 x 40 x 11 cm | 500                                 | 20,0 kg                    |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS




- Trasporti
- Poste e corrieri
- Industria chimica
- Utenze ed energia
- Banche e valori
- Moda
- Alimentare

- Transports
- Post & couriers
- Chemical industry
- Utilities & energy
- Banks & valuables
- Fashion
- Food & beverage



## SCHEDA TECNICA DATA SHEET





# BUSTA PORTA DOCUMENTI

## DOCUMENTS ENVELOPE



Le buste porta documenti di Oniloc vengono utilizzate per l'inserimento di documentazione cartacea, che necessita di essere visibile all'esterno.

Per questo motivo la busta è realizzata interamente con polimeri trasparenti e sul retro ha una superficie adesiva per aderire completamente alla busta, scatola o bancale. Alla rimozione l'adesivo non lascia tracce o residui.

**Versioni**  
Disponiamo di due versioni standard:  
- con scritta "documents enclosed"  
- neutra senza scritte

**Versions**  
We have two standard versions:  
- with "documents enclosed" writing  
- neutral without writing

Oniloc document envelopes are used to gather paper documentations, which need to be ready-visible and readable.

For this reason the envelope is completely made by transparent polyolefin and has an adhesive surface on the back to fully stick to the envelope, box or pallet. When the adhesive is removed no traces or residues are left.

### DIMENSIONI SIZES

|                           |              |                                                                                            |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello unico<br>One size | 240 x 180 mm | Altre dimensioni su richiesta<br>Spessore 30my<br>Other size on request<br>Thickness 30my. |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                    |                                            |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Scatola/Pack<br>Busta porta doc.<br>38 x 25 x 9 cm | Pezzi per scatola<br>Pieces per box<br>500 | Peso scatola<br>Box weight<br>5,5 kg |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



# BUSTA PORTA DOCUMENTI ECO

## DOCUMENTS ENVELOPE ECO



Le buste porta documenti di Oniloc vengono utilizzate per l'inserimento di documentazione cartacea, che necessita di essere visibile all'esterno.

Per questo motivo la busta è trasparente e sul retro ha una superficie adesiva per aderire completamente alla busta, scatola o bancale. Permette un impatto ambientale minore riducendo del 50% la superficie retrostante in polietilene, a favore di un materiale riciclabile e gestito in modo sostenibile, la carta. Alla rimozione l'adesivo non lascia tracce o residui.

### DIMENSIONI SIZES

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Modello unico<br>One size                                                                  | 240 x 180 mm |
| Altre dimensioni su richiesta<br>Spessore 30my<br>Other size on request<br>Thickness 30my. |              |

### IMBALLAGGIO PACKAGING

|                                                    |                                            |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Scatola/Pack<br>Busta porta doc.<br>38 x 25 x 9 cm | Pezzi per scatola<br>Pieces per box<br>500 | Peso scatola<br>Box weight<br>5,5 kg |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|

Oniloc documents envelopes are used to gather paper documentations, which need to be ready-visible and readable.

For this reason the envelope is transparent and has an adhesive surface on the back to fully stick to the envelope, box or pallet. A lower environmental footprint is ensured by the reduction of the polyethylene surface by 50%, using a recyclable and sustainable material: the paper. When the adhesive is removed no traces or residues are left.

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



# FILO SPIRALATO SPIRAL WIRE



**Il filo spiralato o comunemente chiamata “spiralina” è utilizzato in abbinata ai “piombini”.**

The spiral wire or commonly called “pigtail” is used in combination with the “eco plombs”.

78 Particolarmente indicato per sigillare contatori, valvole, bottiglie, e qualsiasi contenitore in plastica dai fusti alle cassette.

Particularly suitable for sealing meters, valves, bottles, and any plastic container from drums to boxes.

## DIMENSIONI SIZES

Il filo spiralato ha un diametro di circa 1 mm e viene fornito in bobina da 400 metri per 1 kg di peso, oppure, in mazzetti da 100 pezzi già pretagliati di lunghezza 200 mm e 400 mm.  
The coiled wire has a diameter of about 1 mm and is supplied in a 400 meter reel for 1 kg of weight, or in bundles of 100 pre-cut pieces of 200 mm and 400 mm length.

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



# BORSA SMALL SMALL BAG



**Nell’ambito della sigillatura sono utilizzate anche le borse di sicurezza riutilizzabili.**

In the field of sealing are also used the reusable security bags.

Oggetti, documenti, valori in genere possono essere racchiusi in una speciale borsa di sicurezza riutilizzabile più volte.

Objects, documents, values in general can be enclosed in a special security bag reusable in few times.

Borsa prodotta in Nylon 840 rinforzato, può essere chiusa da un sistema di bloccaggio zipstop (non compreso nella fornitura).  
La tasca è accessibile dall’interno ma all’occorrenza si può avere il modello con tasca esterna.

Bag produced in reinforced Nylon 840, can be closed by a zipstop locking system (not included in the supply).  
The accessible pocket is from the inside but if necessary you can have the model with an external pocket.

## DIMENSIONI SIZES

|                           |              |                                                        |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Modello unico<br>One size | 350 x 250 mm | Altre dimensioni su richiesta<br>Other size on request |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS







# BORSA MEDIUM MEDIUM BAG



**Nell’ambito della sigillatura sono utilizzate anche le borse di sicurezza riutilizzabili.**

**In the field of sealing are also used the reusable security bags.**

Objects, documents, values in general can be enclosed in a special security bag reusable in few times.

Bag produced in reinforced Nylon 840, can be closed by a zipstop locking system (not included in the supply).  
The accessible pocket is from the outside but if necessary you can have the model with an internal pocket.

## DIMENSIONI SIZES

|                           |              |                                                        |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Modello unico<br>One size | 350 x 250 mm | Altre dimensioni su richiesta<br>Other size on request |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS



# BORSA LARGE LARGE BAG



**Nell’ambito della sigillatura sono utilizzate anche le borse di sicurezza riutilizzabili.**

**In the field of sealing are also used the reusable security bags.**

Objects, documents, values in general can be enclosed in a special security bag reusable in few times.

Oggetti, documenti, valori in genere possono essere racchiusi in una speciale borsa di sicurezza riutilizzabile più volte.

Borsa prodotta in Nylon 840 rinforzato, può essere chiusa da un sistema di bloccaggio zipstop (non compreso nella fornitura).  
La tasca è accessibile dall'interno ma all'occorrenza si può avere il modello con tasca esterna.

Bag produced in reinforced Nylon 840, can be closed by a zipstop locking system (not included in the supply).  
The accessible pocket is from the inside but if necessary you can have the model with an external pocket.

## DIMENSIONI SIZES

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Modello unico<br>One size                              | 450 x 350 x 250 mm |
| Altre dimensioni su richiesta<br>Other size on request |                    |

## SETTORI DI APPLICAZIONE APPLICATION FIELDS





# PALETTE COLORI

## COLORS LIST



|                                           |                                            |                                               |                                           |                           |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                           |                                            |                                               |                                           |                           |                      |
| 001.<br>Bianco<br>White                   | 002.<br>Giallo Pastello<br>Pastel Yellow   | 003.<br>Giallo<br>Yellow                      | 004.<br>Arancio Pastello<br>Pastel Orange | 005.<br>Arancio<br>Orange | 031.<br>Rosso<br>Red |
|                                           |                                            |                                               |                                           |                           |                      |
| 007.<br>Verde Pastello<br>Pastel Green    | 032.<br>Verde<br>Green                     | 009.<br>Celeste Pastello<br>Pastel Light Blue | 010.<br>Azzurro<br>Light Blue             | 033.<br>Blu<br>Blue       | 012.<br>Rosa<br>Pink |
|                                           |                                            |                                               |                                           |                           |                      |
| 013.<br>Viola<br>Purple                   | 014.<br>Grigio Chiaro<br>Light Grey        | 015.<br>Nero<br>Black                         | 016.<br>Grigio scuro<br>Dark Grey         |                           |                      |
|                                           |                                            |                                               |                                           |                           |                      |
| 017.<br>Giallo Fluo<br>Fluorescent Yellow | 018.<br>Arancio Fluo<br>Fluorescent Orange | 019.<br>Rosso Fluo<br>Fluorescent Red         | 020.<br>Verde Fluo<br>Fluorescent Green   |                           |                      |



TABELLA COMPARATIVA SIGILLI STANDARD ONILOC

COMPARATIVE TABLE STANDARD ONILOC SECURITY SEALS

| SIGILLO/SEAL                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIGILLO/SEAL                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                               | ZEUS                                                                              | POSEIDONE                                                                         | DEMETRA                                                                           | EFESTO                                                                              | ARES                                                                                |  | ERACLE                                                                              | APOLLO                                                                              | ERMES                                                                               | MINI ERMES                                                                          |                                               |
| CODA/TAIL                                     | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                          | FISSA<br>FIXED LENGHT                                                             | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                          | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            |  | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            | REGOLABILE<br>ADJUSTABLE                                                            | CODA/TAIL                                     |
| MATERIALI/MATERIALS                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MATERIALI/MATERIALS                           |
| INTERAM. IN PLASTICA<br>COMPLETELY IN PLASTIC | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |  | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | INTERAM. IN PLASTICA<br>COMPLETELY IN PLASTIC |
| CON INSERTO METALLICO<br>WITH METAL INSERT    | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | CON INSERTO METALLICO<br>WITH METAL INSERT    |
| VERSIONE/SIZE                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VERSIONE/SIZE                                 |
| EXTRA LUNGO/EXTRA LONG                        | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | EXTRA LUNGO/EXTRA LONG                        |
| LUNGO/LONG                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | LUNGO/LONG                                    |
| CORTO/SHORT                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | CORTO/SHORT                                   |
| PERSONALIZZAZIONE<br>CUSTOMISATION            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PERSONALIZZAZIONE<br>CUSTOMISATION            |
| INCISIONE LASER<br>LASER PRINTING             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | INCISIONE LASER<br>LASER PRINTING             |
| STAMPA NASTRO<br>THERMO DIGITAL PRINTING      | ✗✓                                                                                | ✗✓                                                                                | ✗✓                                                                                | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | STAMPA NASTRO<br>THERMO DIGITAL PRINTING      |
| APERTURA/OPENING                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | APERTURA/OPENING                              |
| TRAZIONE MANUALE<br>MANUAL TRACTION           | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | TRAZIONE MANUALE<br>MANUAL TRACTION           |
| CON FORBICE<br>WITH SCISSORS                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | CON FORBICE<br>WITH SCISSORS                  |
| TESTA/HEAD                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TESTA/HEAD                                    |
| PRETAGLIO<br>TEAR-OFF                         | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  |  | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | PRETAGLIO<br>TEAR-OFF                         |
| DOPPIA MATRICE<br>DOUBLE MATRIX               | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  |  | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | DOPPIA MATRICE<br>DOUBLE MATRIX               |
| DENTINI<br>PRONGS                             | ✗✓                                                                                | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  |  | ✗✓                                                                                  | ✗✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | DENTINI<br>PRONGS                             |
| PORTA CARTELLINO<br>TAG HOLDER                | ✗✓                                                                                | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✓✗                                                                                  | ✓✗                                                                                  |  | ✓✗                                                                                  | ✓✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | PORTA CARTELLINO<br>TAG HOLDER                |

LEGENDA

✓ SI / YES

✗ NO

✗✓ DI BASE NO, MA PER GRANDI QUANTITÀ SI  
AS STANDARD NO. WE CAN ADD IT ON REQUEST

✓✗ DI BASE SI, MA PER GRANDI QUANTITÀ SI PUÒ TOGLIERE  
AS STANDARD YES. WE CAN TAKE IT OFF ON REQUEST

TABELLA COMPARATIVA BUSTE STANDARD ONILOC

COMPARATIVE CHART STANDARD ONILOC ENVELOPES

|                                                 |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BUSTA<br>ENVELOPES                              |  |  |           |  |  |  |
|                                                 | FLYER                                                                             | SICUREZZA<br>SECURITY ENVELOPE                                                    | ECOMMERCE | MASSIMA SICUREZZA<br>HIGH SECURITY ENVELOPE                                        | CEREALI<br>SAMPLES CEREALS                                                          | PORTA VALORI<br>COIN BAG                                                            |
| COLORE MATERIALE<br>COLOR MATERIAL              |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| BIANCO / NERO<br>WHITE / BLACK                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓         | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
| TRASPARENTE<br>TRANSPARENT                      | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✗                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| SPESSORE MATERIALE<br>MATERIAL THICKNESS        |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 60 MY                                           | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓         | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   |
| 100 MY                                          | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |
| FINITURA LATERALE<br>SIDE FINISHING             |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| SALDATURA A FILO<br>WIRE WELDING                | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
| SALDATURA DOPPIA<br>DOUBLE WELDING              | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓         | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| CHIUSURA/CLOSING                                |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ADESIVO PERMANENTE<br>PERMANENT ADHESIVE        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓         | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
| NASTRO VOID<br>VOID TAPE                        | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| GRAFICA IN CHIUSURA<br>GRAPHIC ON WELDING       |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| SENZA SCRITTE SAFETY<br>WITHOUT SAFETY WRITINGS | ✓                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   |
| CON SCRITTE SAFETY<br>WITH SAFETY WRITINGS      | ✗                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓         | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| MANIGLIA<br>HANDLE                              | ✗                                                                                 | ✗                                                                                 | ✗         | ✗                                                                                  | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |
| LEGENDA                                         |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ SI                                            |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✗ NO                                            |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

INDICE

INDEX

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Chi siamo<br>Who we are                                        | 3  |
| Cosa facciamo<br>What we do                                    | 4  |
| Le nostre certificazioni<br>Our certifications                 | 6  |
| Perché scegliere Oniloc<br>Why choose Oniloc                   | 8  |
| Che cos'è un sigillo di sicurezza?<br>What is a security seal? | 9  |
| Tipologie di sigilli<br>Range of security seals                | 10 |
| Tipologie di buste<br>Range of security envelope               | 12 |
| Altri prodotti<br>Other security products                      | 13 |
| Settori di applicazione<br>Application fields                  | 15 |
| Trasporti<br>Transport                                         | 16 |
| Poste & corrieri<br>Post & couriers                            | 18 |
| Medicale<br>Medical                                            | 20 |
| Utenze & Energia<br>Utilities & Energy                         | 22 |
| Industria chimica / alimentare<br>Chemical / Food Industry     | 24 |



|  |                                       |           |  |                                                                                          |           |
|--|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Banche & valori<br>Banks & cash value | 26        |  | Cavi metallici<br>Metal Cables                                                           | 62        |
|  | E-commerce<br>Fashion & e-commerce    | 28        |  | Crono                                                                                    | 64        |
|  | <b>Prodotti</b><br><b>Products</b>    | <b>31</b> |  | Urano                                                                                    | 66        |
|  | Poseidone                             | 32        |  | Busta Flyer<br>Flyer Envelope                                                            | 68        |
|  | Demetra                               | 34        |  | Busta di sicurezza<br>Security Envelope                                                  | 70        |
|  | Zeus                                  | 36        |  | Busta di massima sicurezza<br>Maximum Security Envelope                                  | 72        |
|  | Ermes                                 | 38        |  | Busta porta valori<br>High security bag for coins                                        | 74        |
|  | Mini Hermes                           | 40        |  | Busta porta documenti<br>Documents envelope                                              | 76        |
|  | Eracle                                | 42        |  | Busta porta documenti Eco<br>Documents envelope Eco                                      | 77        |
|  | Ares                                  | 44        |  | Filo spiralato<br>Spiral wire                                                            | 78        |
|  | Efesto                                | 46        |  | Borsa small<br>Small bag                                                                 | 79        |
|  | Apollo                                | 48        |  | Borsa medium<br>Medium bag                                                               | 80        |
|  | Piombini                              | 50        |  | Borsa large<br>Large bag                                                                 | 81        |
|  | Zipstop                               | 52        |  | <b>Palette colori</b><br><b>Colors list</b>                                              | <b>83</b> |
|  | Zipstop New                           | 54        |  | Tabella comparativa sigilli standard Oniloc<br>Comparative Table standard Oniloc Seals   | 84        |
|  | Zipstop B                             | 56        |  | Tabella comparativa buste standard Oniloc<br>Comparative Table standard Oniloc Envelopes | 86        |
|  | Zip Holder                            | 58        |  |                                                                                          |           |
|  | Twistseal                             | 60        |  |                                                                                          |           |

**Le immagini in questo catalogo sono riportate al solo scopo illustrativo.  
Le informazioni potrebbero variare nel corso del tempo per innovazioni apportate  
sul prodotto di nostra produzione.**

The pictures in this catalogue are for illustration purpose only.  
Information might change over time due to innovations carried out by our R&D.

**ONILOC**

Siamo **un'azienda italiana produttrice** di **sigilli, buste di sicurezza** e prodotti complementari per aziende nel mondo che vogliono **garantire sicurezza e offrire certezze** ai propri clienti nei loro processi di scambio.

We are an **Italian company that manufactures seals**, security bags, and complementary products for businesses around the world that aim to **ensure safety and provide certainty** to their customers throughout their exchange processes.



Sede Via Thomas A. Edison 7  
Camposampiero 35012 (PD)  
Italy  
Tel. +39 049 9303033  
mail [info@oniloc.com](mailto:info@oniloc.com)  
P.IVA/CF. 04035090283